



pages 54/61

hôtellerie restauration collectivité meubles



P.54/55



P.56/57















table basse

scoup

P.40

tapas P.41

pages 64/71

claustras & compléments



claustra urban P.64/65















compléments opus P.71

pages 78/95 santé sièges/tables


























charte verte

- · éco-conception
- · éco-fabrication
- · éco-approvisionnement
- éco-transport / livraison (emballages recyclés)...

Pour aller plus loin vers la prise en compte de l'humain dans son environnement de travail, et particulièrement des travailleurs en grande difficulté.



hygièn+

→ un label qui nous engage

Avec SUNSET création, vous avez la certitude d'utiliser des produits adaptés aux besoins spécifiques que vous exigez au quotidien.



quali-pem

→ le choix avant-gardiste

la mise en place d'une certification QUALI-PEM de type ISO 9002, depuis 1999.



■ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Organisme de Formation agréé qui œuvre pour l'intégration de public en difficulté



a maîtrise

- du bois massif
- du multiplis de hêtre
- du multiplis stratifié
- de la sellerie de prestige



atelier de design

Le développement de concepts nouveaux grâce à deux ateliers de design intégrés : GGI studio et SUNSET création.



made in france

Fabrication française et choix en priorité de fournisseurs français.



délais et qualité

Des transports par spécialistes du meuble neuf : qualité, délai, réduction des emballages.



distribution

Un réseau de professionnels partenaires, proches de vous et à votre service.












CHR

CHR			
PRODUIT	DESIGNATION	RÉF.	VERSIONS
	Version confort • Assise montée sur sangles élastique • Garnissage intégral d'assise + dossier garni • Structure hêtre massif • H 893 - h 450 - L 540 - P 561 / 8,4 kg	CHR 321	Cat.1 Cat.2
	CHAISE Version confort • Assise montée sur sangles élastique • Garnissage intégral d'assise + dossier garni • Structure hêtre massif • H 893 - h 450 - L 460 - P 561 / 7,5 kg	CHR 221	Cat.1 Cat.2
	BRIDGE • Assise + dossier garnis • Empilable par 4 • Structure hêtre massif • H 893 - h 450 - L 540 - P 561 / 8,4 kg	CHR 32E	Cat.1 Cat.2
	CHAISE • Assise + dossier garnis • Structure hêtre massif • Empilable par 4 • H 893 - h 450 - L 460 - P 561 / 7,5 kg	CHR 22E	Cat.1 Cat.2
	BRIDGE BARIATRIQUE • Assise + dossier garnis • Structure hêtre massif • Non empilable • Structure hêtre massif • H 893 - h 450 - L 630 - P 561 / 10,4 kg	CHR 32BE	Cat.1 Cat.2
	BRIDGE APPUI SUR TABLE • Appui sur table • Assise + dossier garnis • Structure hêtre massif • Non empilable • H 893 - h 470 - L 540 - P 575 / 8 kg	CHR 32K	Cat.1 Cat.2
	CHAISE APPUI SUR TABLE • Appui sur table • Assise + dossier garnis • Structure hêtre massif • H 893 - h 470 - L 460 - P 575 / 7,5 kg	CHR 22K	Cat.1 Cat.2



PRODUIT	DESIGNATION	RÉF.	VERSIONS
	BRIDGE • Assise + dossier garnis • Structure hêtre massif • H 880 - h 450 - L 558 - P 585 / 7,5 kg	F32	Cat.1 Cat.2
	BRIDGE • Coque finition vernie ou stratifiée • Structure hêtre massif • H 880 - h 450 - L 558 - P 585 / 7,5 kg	F30	Verni Strat.
OPTION			

PLACET ASSISE Pour modèle F30 • Poids 0,4 kg





koba new

PRODUIT	DESIGNATION	RÉF.	VERSIONS
	CHAISE Coque tapissée Structure hêtre massif H 840 - h 460 - L 530 - P 570 / 8 kg	K22	Cat.1 Cat.2

10 / TARIF SUNSET 2025 **TARIF SUNSET 2025 / 11**


Cat.1 Cat.2

F30PA



	new				
	inka ^{new}				
	PRODUIT	DESIGNATION	RÉF.	VERSIONS	
RETOUR SOMMAIRE		CHAISE • Tout bois, finition verni ou stratifié • Structure hêtre massif • H 805 - h 455 - L 430 - P 510 / 4,2 kg	120	Verni Strat.	
RET	A	CHAISE • Tout bois, finition verni ou stratifié • Assise garnie • Structure hêtre massif • H 805 - h 455 - L 430 - P 510 / 4,4 kg	121	Verni Cat. 1 Verni Cat. 2 Strat. Cat. 1 Strat. Cat. 2	







fusio

PRODUIT	DESIGNATION	RÉF.	VERSIONS
	CHAISE • Tout bois, coque finition hêtre verni ou stratifié • Structure hêtre massif • H 840 - h 460 - L 420 - P 510 / 3,3 kg	FU20	Hêtre verni Strat.
	CHAISE • Garnisage intégral • Structure hêtre massif • H 840 - h 460 - L 420 - P 510 / 3,5 kg	FU22	Cat.1 Cat.2
OPTION			

PLACET ASSISE
• Poids 0,4 kg





eole

Cat.1 Cat.2

FU20PA

PRODUIT	DESIGNATION	RÉF.	VERSIONS
	CHAISE • Tout bois, finition verni ou stratifié • Structure hêtre massif • H 826 - h 466 - L 530 - P 502 / 6 kg	E20	Verni Strat.
A PA	CHAISE • Assise + dossier garnis • Structure hêtre massif • H 826 - h 466 - L 530 - P 502 / 7 kg	E22	Cat.1 Cat.2
	CHAISE APPUI SUR TABLE • Tout bois, finition verni ou stratifié • Structure hêtre massif • H 826 - h 466 - L 530 - P 502 / 6 kg	E20 K	Verni Strat.
	CHAISE APPUI SUR TABLE • Assise + dossier garnis • Structure hêtre massif • H 826 - h 466 - L 530 - P 502 / 7 kg	E22 K	Cat.1 Cat.2




scoup

PRODUIT	DESIGNATION	RÉF.	VERSIONS
	CHAISE CLASS • Tout bois, coque finition vernie ou stratifiée • Structure hêtre massif • H 865 - h 450 - L 424 - P 550 / 4,4 kg	\$20 CL	Verni Strat.
	CHAISE LIGHT • Tout bois, coque finition vernie ou stratifiée • Structure hêtre massif • H 865 - h 450 - L 424 - P 550 / 4,4 kg	\$20 L	Verni Strat.


OPTION			
=	PLACET ASSISE • Poids 0,4 kg	S20PA	Cat.1 Cat.2

wimy



Coloris disponibles pour la gamme WIMY







04400			
PRODUIT	DESIGNATION	RÉF.	VERSIONS
	CHAUFFEUSE • Piétement hêtre • H 860 - h 430 - L 660 - P 650 / 12,9 kg	CA42	Cat.1 Cat.2
	CHAUFFEUSE 2 PLACES • Piétement hêtre • H 860 - h 430 - L 1200 - P 650 / 24,3 kg	CA42 2PL	Cat.1 Cat.2
	CHAUFFEUSE 3 PLACES • Piétement hêtre • H 860 - h 430 - L 1720 - P 650 / 36,2 kg	CA42 3PL	Cat.1 Cat.2
	FAUTEUIL 1 PLACE • Piétement hêtre • H 860 - h 430 - L 660 - P 650 / 13,7 kg	CA52	Cat.1 Cat.2
	CANAPÉ 2 PLACES • Piétement hêtre • H 860 - h 430 - L 1200 - P 650 / 25,1 kg	CA52 2PL	Cat.1 Cat.2
	CANAPÉ 3 PLACES • Piétement hêtre • H 860 - h 430 - L 1720 - P 650 / 37 kg	CA52 3PL	Cat.1 Cat.2
VV	TABLE BASSE 60 X 60 • Stratifié 19 mm avec chants ABS 2 mm • H 345 / 8 kg	CAT82 60X60	Strat.
TU	TABLE BASSE 100 X 60 • Stratifié 19 mm avec chants ABS 2 mm • H 345 / 11,4 kg	CAT82 100X60	Strat.

coloris plateau pour table basse

erable nordique blanc menuires pierre de lune chêne E028 B015 P001 C129

autiny


addity			
PRODUIT	DESIGNATION	RÉF.	VERSIONS
	FAUTEUIL • Assise + dossier garnis • H 780 - h 420 - L 700 - P 640 / 14,4 kg	AUT52	Cat.1 Cat.2
	CANAPÉ 2 PLACES • Assise + dossier garnis • H 780 - h 420 - L 1260 - P 640 / 22,2 kg	AUT52 2PL	Cat.1 Cat.2
	CANAPÉ 3 PLACES • Assise + dossier garnis • H 780 - h 420 - L 1820 - P 640 / 31,4 kg	AUT52 3PL	Cat.1 Cat.2
	CHAUFFEUSE 1 PLACE • Assise + dossier garnis • H 780 - h 420 - L 620 - P 640 / 11,8 kg	AUT42	Cat.1 Cat.2
	CHAUFFEUSE 2 PLACES • Assise + dossier garnis • H 780 - h 420 - L 1180 - P 640 / 19,6 kg	AUT42 2PL	Cat.1 Cat.2
	CHAUFFEUSE 3 PLACES • Assise + dossier garnis • H 780 - h 420 - L 1750 - P 640 / 28,8 kg	AUT42 3PL	Cat.1 Cat.2
	TABLE BASSE 60 X 60 • Stratifié 19 mm avec chants ABS 2 mm • H 400 - L 600 - P 600 / 10,3 kg	AUTT82 60X60	Strat.
	TABLE BASSE 100 X 60 • Stratifié 19 mm avec chants ABS 2 mm • H 400 - L 1000 - P 600 / 17,1 kg	AUTT82 100X60	Strat.

coloris plateau pour table basse

erable nordique blanc menuires pierre de lune chêne E028 B015 P001 C129








bulle

Dane			
PRODUIT	DESIGNATION	RÉF.	VERSIONS
	CHAUFFEUSE • Assise + dossier garnis • Pieds hêtre massif • H 790 - h 430 - Ø 570 / 10kg	B42	Cat. 1 Cat. 2
	POUF • Assise garnie • Pieds hêtre massif • H 430 - Ø 570 / 6 kg	B41	Cat. 1 Cat. 2
	CHAUFFEUSE 2 PLACES AVEC 1 DOSSIER, DROITE OU GAUCHE (À PRÉCISER). • Modele ci-contre B42 1PLG • Assise + dossier garnis • Pieds hêtre massif • H 790 - h 430 - L 1160 - P 570 / 16 kg	B42 1 PLD B42 1 PLG	Cat. 1 Cat. 2
	CHAUFFEUSE 2 PLACES AVEC 2 DOSSIERS CÔTE À CÔTE. • Assise + dossier garnis • Pieds hêtre massif • H 790 - h 430 - L 1160 - P 570 / 20 kg	B42 2 PLCC	Cat. 1 Cat. 2
	CHAUFFEUSE 2 PLACES AVEC 2 DOSSIERS INVERSÉS. • Assise + dossier garnis • Pieds hêtre massif • H 790 - h 430 - L 1160 - P 570 / 20 kg	B42 2 PLINV	Cat. 1 Cat. 2
7	BANC 2 PLACES • Assise garnie • Pieds hêtre massif • H 430 - L 1160 - P 570 / 12 kg	B41 2 PL	Cat. 1 Cat. 2



drift fauteuil bas



PRODUIT	DESIGNATION	RÉF.	VERSIONS
	FAUTEUIL • Assise + dossier garnis • Structure hêtre massif • H 810 - h 415 - L 755 - P 760 / 14,8 kg	DR 7901 4PB	Cat. 1 Cat. 2
	FAUTEUIL • Assise + dossier garnis • Structure hêtre massif • H 810 - h 415 - L 755 - P 760 / 16,7 kg	DR 7901 PYB	Cat. 1 Cat. 2

drift fauteuil moyen ••••




PRODUIT	DESIGNATION	RÉF.	VERSIONS
	FAUTEUIL • Assise + dossier garnis • Structure hêtre massif • H 940 - h 415 - L 755 - P 795 / 16,7 kg	DR 7902 4PB	Cat. 1 Cat. 2
	FAUTEUIL • Assise + dossier garnis • Structure hêtre massif • H 940 - h 415 - L 755 - P 795 / 18,6 kg	DR 7902 PYB	Cat. 1 Cat. 2

drift fauteuil haut



PRODUIT	DESIGNATION	RÉF.	VERSIONS
	FAUTEUIL • Assise + dossier garnis • Structure hêtre massif • H 1110 - h 415 - L 755 - P 800 / 18,2 kg	DR 7903 4PB	Cat. 1 Cat. 2
	FAUTEUIL • Assise + dossier garnis • Structure hêtre massif • H 1110 - h 415 - L 755 - P 800 / 20,1 kg	DR 7903 PYB	Cat. 1 Cat. 2

drift repose-jambes



drift pouf **

PRODUIT	DESIGNATION	RÉF.	VERSIONS
	POUF • Assise garnie • H 455 - Ø 505 / 10,7 kg	DR 7905	Cat.1 Cat.2

drift tabouret **



PRODUIT	DESIGNATION	RÉF.	VERSIONS
A	TABOURET • Assise + dossier garnis • Structure hêtre massif • H 1020 - h 750 - L 505 - P 510 / 9,7 kg	DR 7904 4PB	Cat.1 Cat.2



26 / TARIF SUNSET 2025

princia new

PRODUIT	DESIGNATION	RÉF.	VERSIONS
	FAUTEUIL • Assise + dossier garnis • Structure hêtre massif • H 910 - h 415 - L 810 - P 760 / 17,7 kg	PR 7920 4PB	Cat. 1 Cat. 2
	FAUTEUIL • Assise + dossier garnis • Structure hêtre massif • H 910 - h 415 - L 810 - P 760 / 18,3 kg	PR 7920 PYB	Cat. 1 Cat. 2






majest new

PRODUIT	DESIGNATION	RÉF.	VERSIONS
	FAUTEUIL • Assise + dossier garnis • Structure hêtre massif • H 1110 - h 415 - L 755 - P 760 / 18,3 kg	MA 7925 PYB	Cat. 1 Cat. 2
	FAUTEUIL • Assise + dossier garnis • Structure hêtre massif • H 1110 - h 415 - L 755 - P 760 / 17,7 kg	MA 7925 4PB	Cat. 1 Cat. 2
	REPOSE JAMBES • Assise garnie • Structure hêtre massif • H 460 - h 460 - L 570 - P450 / 6,9 kg	MA 7926 4PB	Cat. 1 Cat. 2

luze

PRODUIT	DESIGNATION	RÉF.	VERSIONS
	FAUTEUIL DE RÉCEPTION • Pieds hêtre massif • H 900 - h 450 - L 800 - P 800 / 13,9 kg	LU3201	Cat.1 Cat.2
	CANAPÉ 2 PLACES • Pieds hêtre massif • H 900 - h 450 - L 1500 - P 800 / 20,6 kg	LU3202	Cat.1 Cat.2
	CANAPÉ 3 PLACES • Pieds hêtre massif • H 900 - h 450 - L 1800 - P 800 / 27,3 kg	LU3203	Cat.1 Cat.2





evazion

PRODUIT	DESIGNATION	RÉF.	VERSIONS
	FAUTEUIL DE RÉCEPTION • Pieds hêtre massif • H 810 - h 430 - L 780 - P 880 / 18 kg	EV3301	Cat.1 Cat.2
	CANAPÉ 2 PLACES • Pieds hêtre massif • H 810 - h 430 - L 1360 - P 880 / 27 kg	EV3302	Cat.1 Cat.2



O			
PRODUIT	DESIGNATION	RÉF.	VERSIONS
	FAUTEUIL DE RÉCEPTION • Pieds hêtre massif • H 800 - h 425 - L 880 - P 800 / 19 kg	GA3311	Cat.1 Cat.2
	CANAPÉ 2 PLACES • Pieds hêtre massif • H 800 - h 425 - L 1570 - P 800 / 31 kg	GA3312	Cat.1 Cat.2
	CANAPÉ 3 PLACES • Pieds hêtre massif • H 800 - h 425 - L 1770 - P 800 / 33 kg	GA3313	Cat.1 Cat.2





lunor new

PRODUIT	DESIGNATION	RÉF.	VERSIONS
	FAUTEUIL DE RÉCEPTION • Pieds hêtre massif • H 830 - h 430 - L 1060 - P 890 / 21 kg	LU3351	Cat.1 Cat.2
	CANAPÉ 2 PLACES • Pieds hêtre massif • H 830 - h 430 - L 1700 - P 890 / 31 kg	LU3352	Cat.1 Cat.2
	CANAPÉ 3 PLACES • Pieds hêtre massif • H 830 - h 430 - L 1900 - P 890 / 36 kg	LU3353	Cat.1 Cat.2

wind

VVIIIA			
PRODUIT	DESIGNATION	RÉF.	VERSIONS
	FAUTEUIL DE RÉCEPTION, BAS DOSSIER • Pieds hêtre • H 720 - h 430 - L 690 - P 730 / 19 kg	WI3361	Cat.1 Cat.2
	CANAPÉ BAS DOSSIER 2 PLACES • Pieds hêtre • H 720 - h 430 - L 1380 - P 730 / 27,6 kg	W13362	Cat.1 Cat.2
	CANAPÉ BAS DOSSIER 3 PLACES • Pieds hêtre • H 720 - h 430 - L 1830 - P 730 / 36,2 kg	WI3363	Cat.1 Cat.2
	FAUTEUIL DE RÉCEPTION, HAUT DOSSIER • Pieds hêtre • H 870 - h 430 - L 690 - P 730 / 20 kg	WI3371	Cat.1 Cat.2
	CANAPÉ HAUT DOSSIER 2 PLACES • Pieds hêtre • H 870 - h 430 - L 1380 - P 730 / 29,3 kg	WI3372	Cat.1 Cat.2
	CANAPÉ HAUT DOSSIER 3 PLACES • Pieds hêtre • H 870 - h 430 - L 1830 - P 730 / 38,6 kg	WI3373	Cat.1 Cat.2





marsan			
PRODUIT	DESIGNATION FAUTEUIL 1 PLACE • Piétement hêtre massif • H 760 - h 450 - L 700 - P 750 / 26 kg	RÉF. MA3101	VERSIONS Cat.1 Cat.2
	CANAPÉ 2 PLACES Piétement hêtre massif • H 760 - h 450 - L 1320 - P 750 / 36 kg	MA3102	Cat.1 Cat.2
	CANAPÉ 3 PLACES Piétement hêtre massif • H 760 - h 450 - L 1670 - P 750 / 42 kg	MA3103	Cat.1 Cat.2
	FAUTEUIL 1 PLACE Piétement hêtre massif • H 970 - h 450 - L 700 - P 750 / 28 kg	MA3111	Cat.1 Cat.2
	CANAPÉ 2 PLACES Piétement hêtre massif • H 970 - h 450 - L 1320 - P 750 / 42 kg	MA3112	Cat.1 Cat.2
	CANAPÉ 3 PLACES Piétement hêtre massif • H 970 - h 450 - L 1670 - P 750 / 49 kg	MA3113	Cat.1 Cat.2
	FAUTEUIL DE REPOS • Fauteuil inclinable 3 positions : 96°/114°/130° • H 1120 - h 450 - L 670 - P 820 / 32 kg FAUTEUIL DE REPOS ÉLECTRIQUE AVEC TÉLÉCOMMANDE FILAIRE	MA3115 MA3115E	Cat.1 Cat.2
	Fauteuil inclinable multipositions H 1120 - h 450 - L 670 - P 820 / 33 kg	MA3116	Cat 1
	FAUTEUIL DE REPOS • Accoudoirs hêtre massif • Fauteuil inclinable 3 positions : 96°/114°/130° • H 1120 - h 450 - L 670 - P 820 / 29 kg	маз116	Cat.1 Cat.2 TARIF SUNSET 2025 / 37



tapioka

PRODUIT	DESIGNATION	RÉF.	VERSIONS
	CHAUFFEUSE • Assise + dossier garnis • Structure hêtre massif • H 750 - h 420 - L 570 - P 520 / 9 kg	T42	Cat.1 Cat.2



PRODUIT	DESIGNATION	RÉF.	VERSIONS
M	CHAUFFEUSE • Tout bois, coque finition hêtre verni ou stratifié • Structure hêtre massif • H 770 - h 400 - L 465 - P 525 / 8,4 kg	FU40	Hêtre verni Strat.
	CHAUFFEUSE • Garnissage intégral • Structure hêtre massif • H 770 - h 430 - L 465 - P 525 / 8,6 kg	FU42	Cat.1 Cat.2
OPTION			

FU41PA

Cat.1 Cat.2

PLACET ASSISE
• Poids 0,4 kg



PRODUIT	DESIGNATION	RÉF.	DIMENSIONS
	TABLE BASSE CARRÉE • Structure hêtre massif • Plateau stratifié 19,2 mm - Chant ABS 2 mm • 10,3 kg	ZT82 60x60 S	L 600 - P 600 - H 450
	TABLE BASSE RECTANGLE • Structure hêtre massif • Plateau stratifié 19,2 mm - Chant ABS 2 mm • 17,1 kg	ZT82 100x60 S	L 600 - P 1000 - H 450

coloris plateau pour table basse grand large

erable nordique	b
E028	В

blanc menuires

s pierre de lu P001 chêne C129 21 choix de coloris de piétement (voir page 98)



tables basse scoup

PRODUIT	DESIGNATION	RÉF.	DIMENSIONS
	TABLE BASSE OVOÏDALE • Pieds hêtre massif • Plateau stratifié 19,2 mm - Chant ABS 2 mm. • 6 kg	ST82 S	L 580 - P 750 - H 440

coloris plateau pour table basse scoup

erable nordique blanc menuires pierre de lune

21 choix de coloris de **piétement** (voir page 98)




table basse tapas 📟

	30. 5 0.0		
PRODUIT	DESIGNATION	RÉF.	DIMENSIONS
	TABLE BASSE RONDE • Structure métal blanc • Plateau stratifié 19,2 mm - Chant ABS 2 mm • 7 kg	TA 1480 BR	Ø 600 - H 450
	TABLE BASSE RONDE • Structure métal noir • Plateau stratifié 19,2 mm - Chant ABS 2 mm • 7 kg	TA 1480 NR	Ø 600 - H 450
	TABLE BASSE CARRÉE • Structure métal blanc • Plateau stratifié 19,2 mm - Chant ABS 2 mm • 7,8 kg	TA 1480 BC	L 600 - P 600 - H 450
	TABLE BASSE CARRÉE • Structure métal noir • Plateau stratifié 19,2 mm - Chant ABS 2 mm • 7,8 kg	TA 1480 NC	L 600 - P 600 - H 450

coloris plateau pour table basse tapas




blanc menuii B015

tables grand large

PRODUIT	DESIGNATION	REF.	DIMENSIONS
	• Plateau Stratifié 25 mm, chants ABS 2 mm • Hauteur disponible sous plateau : 675 mm • 24 kg	CT80 D120 S	Ø 1200 - H 750
	TABLE • Plateau Stratifié 25 mm, chants ABS 2 mm • Hauteur disponible sous plateau : 675 mm • 14,8 kg	CT80 80X80 S	L 800 - P 800 - H 750
	TABLE • Plateau Stratifié 25 mm, chants ABS 2 mm • Hauteur disponible sous plateau : 675 mm • 22,8 kg	CT80 120x80 S	L 1200 - P 800 - H 750
	TABLE • Plateau Stratifié 25 mm, chants ABS 2 mm • Hauteur disponible sous plateau : 675 mm • 26,2 kg	CT80 140x80 S	L 1400 - P 800 - H 750
	TABLE • Plateau Stratifié 25 mm, chants ABS 2 mm • Hauteur disponible sous plateau : 675 mm • 29,6 kg	CT80 160x80 S	L 1600 - P 800 - H 750

21 choix de coloris de **piétement** (voir page 98)







tabics minado		<i>////</i> ////////////////////////////////		
PRODUIT	TABLE • Plateau Stratifié 25 mm, chants ABS 2 mm • Hauteur disponible sous plateau : 720 mm • 30,3 kg		RÉF. CT90 D120 S	VERSIONS Ø 1200 - H 750
	TABLE • Plateau Stratifié 25 mm, chants ABS 2 mm • Hauteur disponible sous plateau : 720 mm • 15,9 kg		CT70 80x80 S	L 800 - P 800 - H 750
	TABLE • Plateau Stratifié 25 mm, chants ABS 2 mm • Hauteur disponible sous plateau : 720 mm • 23,9 kg		CT70 120x80 S	L 1200 - P 800 - H 750
	TABLE • Plateau Stratifié 25 mm, chants ABS 2 mm • Hauteur disponible sous plateau : 720 mm • 28 kg		CT70 140x80 S	L 1400 - P 800 - H 750
	TABLE • Plateau Stratifié 25 mm, chants ABS 2 mm • Hauteur disponible sous plateau : 720 mm • 31,9 kg		CT70 160x80 S	L 1600 - P 800 - H 750
coloris plateau pour table mikado			21 obojy do colori	a do niátoment (voir nego 00)

coloris plateau pour table mikado

ÉRABLE NORDIQUE BLANC MENUIRES PIERI FO28 B015 P001

GRIS PERLE G003 CHÊNE BROCANTI C134 21 choix de coloris de **piétement** (voir page 98)







chants ABS 2 mm



coloris plateau pour table inka

TABLE
· Plateau Stratifié 25 mm,
chants ABS 2 mm
• 32,5 kg

21 choix de coloris de **piétement** (voir page 98)

IT80 140x80 S L 1400 - P 800 - H 750

IT80 160x80 S L 1600 - P 800 - H 750

DIMENSIONS

L 800 - P 800 - H 750

mange debout inka 🚥



PRODUIT	DESIGNATION	REF.	DIMENSIONS
A	TABLE • Plateau Stratifié 25 mm, chants ABS 2 mm • 19,9 kg	ITH 80X80 S	L 800 - P 800 - H 1050
A	TABLE • Plateau Stratifié 25 mm, chants ABS 2 mm • 26,8 kg	ITH 120X80 S	L 1200 - P 800 - H 1050
AA	TABLE • Plateau Stratifié 25 mm, chants ABS 2 mm • 30,6 kg	ITH 140X80 S	L 1400 - P 800 - H 1050
	TABLE • Plateau Stratifié 25 mm, chants ABS 2 mm • 34,4 kg	ITH 160X80 S	L 1600 - P 800 - H 1050

coloris plateau pour mange debout inka








21 choix de coloris de piétement (voir page 98)

46 / TARIF SUNSET 2025



tabourets haut inka

PRODUIT	DESIGNATION	REF.	VERSIONS
	TABOURET HAUT • Tout bois, assise et dossier vernis ou stratifié • Structure hêtre massif • Hauteur d'assise 750 mm • H 980 - h 750 - L 430 - P 510 / 5,3 kg Existe en hauteur d'assise 650 mm	100	Verni Strat.
	au même tarif Réf. : 100-65		
	TABOURET HAUT • Assise garnie • Dossier vernis ou stratifié • Structure hêtre massif • Hauteur d'assise 750 mm • H 980 - h 750 - L 430 - P 510 / 5,5 kg	l01	Cat.1 Cat.2 Strat. Cat.1 Strat. Cat.2
	Existe en hauteur d'assise 650 mm au même tarif Réf. : 101-65		

tabourets orea 🕬

PRODUIT	DESIGNATION	REF.	VERSIONS
A	TABOURET HAUT • Assise garnie • Pieds hêtre naturel uniquement • H 770 - Ø 380 / 4,1 kg	OR-9290	Cat.1 Cat.2
	TABOURET MOYEN • Assise garnie • Pieds hêtre naturel uniquement • H 670 - Ø 380 / 3,8 kg	OR-9291	Cat.1 Cat.2
	TABOURET BAS • Assise garnie • Pieds hêtre naturel uniquement • H 480 - Ø 380 / 2,6 kg	OR-9292	Cat.1 Cat.2









mange debout tapioka

PRODUIT	DESIGNATION	RÉF.	VERSIONS
	MANGE-DEBOUT • Plateau Stratifié 19,2 mm, chants ABS 2 mm • 12 kg	TTH D60 S	Ø 600 - H 1110
11 11	Egalement disponible avec plateau carré 600 x 600 mm au même tarif : réf. TTH 60x60 S		

tabouret tapioka

PRODUIT	DESIGNATION	RÉF.	VERSIONS
	TABOURET HAUT • Tout bois, coque finition vernie ou stratifiée • Structure hêtre massif • Hauteur d'assise 750 mm • H 1060 - h 750 - L 415 - P 480 / 7 kg Existe en hauteur d'assise 650 mm au même tarif : réf. A00-65	A00	Hêtre verni Strat.
	TABOURET HAUT TAPISSÉ Garnissage intégral Structure hêtre massif Hauteur d'assise 750 mm H 1060 - h 750 - L 415 - P 480 / 7 kg Existe en hauteur d'assise 650 mm au même tarif : réf. A02-65	A02	Cat. 1 Cat. 2
	TABOURET EMPILABLE • Tout bois, coque finition vernie ou stratifiée • Structure hêtre massif • Hauteur d'assise 750 mm • H 860 - h 750 - L 415 - P 480 / 6 kg Existe en hauteur d'assise 650 mm au même tarif : réf. A00E-65	AOOE	Hêtre verni Strat.

Non empilable avec placet d'assise


OPTION



PLACET ASSISE
Poids 0,4 kg

Cat. 1
Cat. 2

- I		_
PRODUIT	DESIGNATION	REF.
	BUFFET • 2 portes • Serrures de série • H 940 - L 1180 - P 544 / 45 kg	0P74-2
510	CRÉDENCE • 2 portes • Serrures de série • H 730 - L 1180 - P 444 / 19,6 kg	OPC 2P
p (4)	BUFFET • 2 portes • Serrures de série • H 940 - L 1180 - P 544 / 45 kg	0P74-2
	BUFFET • 2 portes • 4 tiroirs • Serrures de série • H 940 - L 1740 - P 544 / 64,6 kg	0P74-2T
0	CRÉDENCE • 2 portes • 1 Niche centrale avec 2 étagères • Serrures de série • H 730 - L 1740 - P 444 / 45 kg	OPC2E
n to a	BUFFET • 2 portes • 4 tiroirs • Serrures de série • H 940 - L 1740 - P 544 / 64,6 kg	0P74-2T









PRODUIT	DESIGNATION	REF.
	BUFFET • 2 portes • H 957 - L 1105 - P 510 / 45 kg	M74-2
	CRÉDENCE • 2 portes • H 778 - L 1086 - P 396 / 35 kg	M74-C2P
	BUFFET • 2 portes • H 957 - L 1105 - P 510 / 45 kg	M74-2
	BUFFET • 3 portes • H 957 - L 1635 - P 510 / 64 kg	M74-3
	BUFFET • 2 portes • 4 tiroirs • H 957 - L 1635 - P 510 / 64 kg	M74-2T
	CRÉDENCE • 2 portes • 1 niche centrale avec 2 étagères • H 778 - L 1616 - P 396 / 45 kg	M74-C2E
	BUFFET • 2 portes • 4 tiroirs • H 957 - L 1635 - P 510 / 64 kg	M74-2T

Plateau en **stratifié alaisé bois droit** (cf. nuancier plateau)
Façade en **contreplaqué de hêtre épaisseur 13 mm.**Intérieur des **cotés en MDF plaqué hêtre.**Structure et piétement en **hêtre massif.**

OPTION

SERRURE POUR PORTE (L'UNITÉ) (Pas de serrure possible sur les tiroirs)

S


parady

PRODUIT	DESIGNATION	REF.
	BUFFET • 2 portes • H 910 - L 1105 - P 510 / 45 kg	P74-2
	CRÉDENCE 2 PORTES POUR BUFFET 2 PORTES 2 portes H 777 - L 1105 - P 404 / 37 kg	C2P
	BUFFET • 2 portes • H 910 - L 1105 - P 510 / 45 kg	P74-2
	CRÉDENCE 2 ÉTAGÈRES POUR BUFFET 2 PORTES • Niche avec 2 étagères • H 777 - L 1105 - P 404 / 20 kg	C2
	BUFFET • 2 portes • H 910 - L 1105 - P 510 / 45 kg	P74-2
	CRÉDENCE POUR BUFFET 2 PORTES • Niche avec 1 étagère • 2 tiroirs • H 777 - L 1105 - P 404 / 22 kg	С2Т
	BUFFET • 2 portes • H 910 - L 1105 - P 510 / 45 kg	P74-2
	Plateau en stratifié alaisé hois droit	(cf. nuancier nlateau)

Plateau en **stratifié alaisé bois droit** *(cf. nuancier plateau).* Intérieur des portes et cotés **en MDF plaqué hêtre** *(cf. nuancier bois).* Structure et encadrement des portes **en hêtre massif** *(cf. nuancier).*

OPTION

SERRURE POUR PORTE (L'UNITÉ) (Pas de serrure possible sur les tiroirs)




10 0.			
	PRODUIT	DESIGNATION	REF.
		BUFFET • 2 portes • 4 tiroirs • H 910 - L 1635 - P 510 / 64 kg	P74-2T
		CRÉDENCE 3 PORTES POUR BUFFET 2 PORTES 4 TIROIRS • 3 portes • H 777 - L 1635 - P 404 / 55 kg	СЗР
		BUFFET • 2 portes • 4 tiroirs • H 910 - L 1635 - P 510 / 64 kg	P74-2T
		CRÉDENCE 2 ÉTAGÈRES POUR BUFFET 2 PORTES 4 TIROIRS • Niche avec 2 étagères • H 777 - L 1635 - P 404 / 30 kg	C3
		BUFFET • 2 portes • 4 tiroirs • H 910 - L 1635 - P 510 / 64 kg	P74-2T
		CRÉDENCE 1 ÉTAGÈRE ET 3 TIROIRS POUR BUFFET 2 PORTES 4 TIROIRS • Niche avec 2 étagères • 3 tiroirs • H 777 - L 1635 - P 404 / 33 kg	СЗТ
		BUFFET • 2 portes • 4 tiroirs • H 910 - L 1635 - P 510 / 64 kg	P74-2T
	OPTION		
		SERRURE POUR PORTE (L'UNITÉ) (Pas de serrure possible sur les tiroirs)	S

parady

parady		
PRODUIT	DESIGNATION	REF.
	BUFFET • 3 portes • H 910 - L 1635 - P 510 / 64 kg	P74-3
	CRÉDENCE 3 PORTES POUR BUFFET 3 PORTES 3 portes H 777 - L 1635 - P 404 / 55 kg	СЗР
	BUFFET • 3 portes • H 910 - L 1635 - P 510 / 64 kg	P74-3
	CRÉDENCE 2 ÉTAGÈRES POUR BUFFET 3 PORTES • Niche avec 2 étagères • Sans tiroir • H 777 - L 1635 - P 404 / 30 kg	C 3
	BUFFET • 3 portes • H 910 - L 1635 - P 510 / 64 kg	P74-3
	CRÉDENCE 1 ÉTAGÈRE ET 3 TIROIRS POUR BUFFET 3 PORTES • Niche avec 1 étagère • 3 tiroirs • H 777 - L 1635 - P 404 / 33 kg	СЗТ
	BUFFET • 3 portes • Sans tiroir • H 910 - L 1635 - P 510 / 64 kg	P74-3
OPTION		
	SERRURE POUR PORTE (L'UNITÉ) (Pas de serrure possible sur les tiroirs)	S

panneaux intérieurs pour claustras urban & opus



Croisillons bois réf. CR Une maille sérée pour plus d'initimité. (Coloris au choix page 98)




Lames bois jointes réf. LJ La garantie d'une opacité totale. Le plaisir de la chaleur du bois. (Coloris au choix page 98)



Audiotex réf. AU Textile acoustique. (Coloris au choix page 103)



Polycarbonate réf. PO Transparent, aspect lisse, antistatique, restitue la lumière,



Persiennes bois réf. PE (Coloris au choix page 98)



Panneau hêtre réf. PH Une certaine image du luxe, de l'exception et de l'ébenisterie. (Coloris au choix page 98)



Panneau acoustique réf. PA Plaqué hêtre perforé (Coloris au choix page 98)

claustra urban

DIM.	CL	.AUSTRA	DROIT		CLAUSTRA VAGUE					
	REF.	LARG.		PU HT €		REF.	LARG.		PU HT €	
			A	ВВ	A B			A	BB	AB
	U80D	L.80	444	570	507	UV80D	L.80	465	596	530
H.120	U120D	L.120	507	651	579	UV120D	L.120	531	684	608
	U160D	L.160	549	709	627	UV160D	L.160	574	740	657
	U80B	L.80	444	570	507	UV80B	L.80	465	596	530
H.140	U120B	L.120	507	651	579	UV120B	L.120	531	684	608
	U160B	L.160	549	709	627	UV160B	L.160	574	740	657
	U80	L.80	490	630	560	UV80	L.80	513	660	588
H.160	U120	L.120	560	721	641	UV120	L.120	588	756	672
	U160	L.160	606	781	694	UV160	L.160	636	819	728
	U80 <mark>H</mark>	L.80	549	706	627	UV80H	L.80	574	740	657
H.180	U120H	L.120	627	809	718	UV120H	L.120	658	847	753
	U160H	L.160	672	863	769	UV160H	L.160	706	919	815

Catégorie A Réf. CR : Croisillons (bois) Réf. PE : Persiennes (bois) Réf. LJ : Lames jointes (bois) Réf. PH : Plaqué hêtre (bois) Réf. PO: Polycarbonate (transparent)

Catégorie B Réf. AU : Audiotex (textile)



Cadre hêtre massif / Piètement époxy compris.

OPTION		
PRODUIT	DESIGNATION	REF.
6	LOT DE 4 ROULETTES avec frein pour 1 claustra (lot de 4 roulettes à fixer sous les pieds)	PR

claustra solen 🗪

DIM.	CLAUSTRA SOLEN							
	REF.	LARG.		PU HT €				
			A	BB	A B			
	S80-H160	L.80	539	693	616			
H.160	S120-H160	L.120	616	793	705			
	S160-H160	L.160	666	859	763			
	S80-H180	L.80	604	776	690			
H.180	S120-H180	L.120	690	889	790			
	S160-H180	L.160	739	949	845			

Catégorie A

Réf. PE : Persienne (bois)

Réf. LJ : Lame Jointes (bois)

Réf. PH : Plaqué hêtre (bois)

Réf. PO : Polycarbonate (transparent)

Catégorie B Réf. AU : Audiotex (textile) Réf. PEM : Panneau à Ecrire Magnétique


Coloris au choix page 98 (bois) et page 103 (Audiotex)

OPTION

of Hell			
	PRODUIT	DESIGNATION	REF.
	*	LOT DE 4 ROULETTES avec frein pour 1 claustra (lot de 4 roulettes à fixer sous les pieds)	PR









claustra opus

DIM.					RA DROIT			
	REF.	LARG.			PU I	HT €		
	ı		A	B B	A B	V	V B	VIDE
H.80	0P 2	L.80	443	465	455	438	448	
		L.120	495	564	529	479	513	463
		L.160	549	665	608	523	581	497
		L. 180	590	729	662	560	629	526
	OP 3	L.80	539	573	555	531	548	
H.120		L.120	605	718	663	590	637	554
		L.160	675	863	770	665	727	589
		L. 180	723	950	837	671	785	620
	0P 4	L.80	635	681	658	625	647	
		L.120	715	867	792	680	757	646
H.160		L.160	798	1055	926	732	867	680
		L. 180	860	1169	1014	790	944	719
	OP 5	L.80	754	813	781	741	771	
		L.120	856	1056	956	811	909	764
H.200		L.160	953	1293	1122	877	1046	799
		L. 180	1008	1414	1211	914	1121	821

Cadre hêtre massif et CP de hêtre moulé / Piètement métal époxy.

Catégorie A Réf. PH : Plaqué hêtre (bois) Réf. PO : Polycarbonate (transparent)


Catégorie B Réf. AU : Audiotex (textile) Réf. PA : Panneau Acoustique plaqué hêtre perforé (bois)

Coloris au choix page 98 (bois) et page 103 (Audiotex)



OPTION		
PRODUIT	DESIGNATION	REF.
	ETAGERE METALLIQUE POUR CLAUSTRA OPUS L120 • Métal époxy gris • 7 kg	OPE
	JARDINÈRE SIMPLE À INTÉGRER POUR CLAUSTRAS OPUS L.120 • Buis • 2 kg Prix unitaire ; nous proposons 2 jardinières par claustra	OPJI1
	JARDINÈRE DOUBLE À INTÉGRER POUR CLAUSTRAS OPUS L.160 OU L.180 • Buis • 4,5 kg Prix unitaire ; nous proposons 2 jardinières par claustra	OPJI2
	LOT DE 4 ROULETTES avec frein pour 1 claustra (lot de 4 roulettes à fixer sous les pieds)	PR

jardinières opus



compléments opus

PRODUIT	DESIGNATION	REF.
	PORTE-MANTEAUX • Pieds métal époxy titanium • 10 patères + porte-parapluie • H.199,5 x L.60 cm / 20,5 kg	ОРРМ
	PORTE-REVUES • Pieds métal époxy titanium • H.34,5 x P.12,4 x L.39 cm / 2 kg	OPPR

meuble tv opus

PRODUIT	DESIGNATION	REF.
	MEUBLE TV • 7 niches • H 1650 - L 1924 - P 515 / 100 kg • Dimensions intérieures niche haute : H 710 - L 1170 - P 515 • Dimensions intérieures 3 niches basses avec tablette réglable : H 710 - L 380 - P 515	OPE4-TV



ASSISES & DOSSIERS

Le confort pour tous


En position assise, les talons d'une personne de petite taille ne touchent pas le sol. Le poids de la jambe crée une compression.



En faisant varier simultanément hauteur et profondeur d'assise,

ergo'adapt EST LA SOLUTION INSTANTANÉE ET TOTALEMENT SÉCURISÉE.

*Sur chaise et bridge Grand Large : C22 MM - C32 MM (page 50).





easy'roll

RÉDUIRE les efforts du personnel soignant et lutter contre les TMS

En milieu hospitalier, le «pousser/tirer» de patients semi-valides est une opération pénible. Effectuée quotidiennement et de façon répétée, il peut être la cause de TMS et d'ITT pour le personnel soignant.

efforts importants se dégrade prématurément. Avec EASY'ROLL, dispositif simple, fiable, sans ressort ni vérin, les translations axiales se font sans effort.

Le matériel soumis à des



L'utilisation de nos tables Ergo'technik, Vari'Tables, CT 70, CT 80 et ST80. est préconisée avec le dispositif Easy'Roll.

Brevet SUNSET CRÉATION


Breveté auprès de l'INPI sous le n° FR 14 51737

body foam®

sellerie de prestige



Les mousses à mémoire de forme viscoélastiques répartissent point par point et en temps réel les pressions exercées par le corps sur l'assise et le dossier d'un siège. La sellerie Body Foam® réduit les points de pression et améliore nettement la pathologie vasculaire.



EFFET BODY FOAM®



La posture

La conception du siège améliore considérablement la posture des membres supérieurs et inférieurs. Des accoudoirs permettent de reposer les avant-bras et de délester les membres supérieurs évitant arthrose cervicale et cyphoses.



Les selleries **Body Foam®**, association complexe de mousses à mémoire de forme et haute résilience, ont été mises au point dans nos bureaux d'étude en collaboration étroite avec des médecins, ergothérapeutes et spécialistes du grand âge et du handicap. **TARIF SUNSET 2025 / 77**

grand large

_	,			
	PRODUIT	DESIGNATION	REF.	VERSIONS
		BRIDGE • ergo'adapt (en option) • Assise + dossier garnis Body Foam (page 48) • H 850 - h 468 - L 555 - P 565 / 8,4 kg	C32 MM	Cat.1 Cat.2
		 cHAISE ergo'adapt (en option) Assise + dossier garnis Body Foam (page 48) H 850 - h 468 - L 430 - P 536 / 7,5 kg 	C22 MM	Cat.1 Cat.2
	THE REPORT OF THE PARTY OF THE	BRIDGE APPUI SUR TABLE • Assise + dossier garnis Body Foam (page 48) • H 850 - h 468 - L 555 - P 565 / 8,4 kg	C32K MM	Cat.1 Cat.2
	The second second	CHAISE APPUI SUR TABLE • Assise + dossier garnis Body Foam (page 48) • H 850 - h 468 - L 430 - P 536 / 7,5 kg	C22K MM	Cat.1 Cat.2

OPTION À DÉFINIR IMPÉRATIVEMENT À LA COMMANDE

ergo'adapt	Système ergo'adpat pour C32MM ou C22MM (voir pages 46)	EA	
easy roll	Dispositif easy'roll complet (avant et arrière) (voir page 47)	ER	
I.	Roulettes à l'avant uniquement (voir page 47)	EROLLAV	

mikado

			All the second in the second			
PRODUIT	DESIGNATION	REF.	VERSIONS			
	BRIDGE • Assise + dossier garnis Body Foam (page 48) • H 865 - h 466 - L 530 - P 502 / 8,4 kg		Cat.1 Cat.2			
	CHAISE • Assise + dossier garnis Body Foam (page 48) • H 865 - h 466 - L 430 - P 502 / 7,5 kg	M22 MM	Cat.1 Cat.2			
	FAUTEUIL • Assise + dossier garnis Body Foam (page 48) • H 990 - h 447 - L 570 - P 675 / 11 kg	M52 MM	Cat.1 Cat.2			
OPTION À DÉFINIR IME	OPTION À DÉFINIR IMPÉRATIVEMENT À LA COMMANDE					

OPTION A DEFINIR IMPERATIVEMENT A LA COMMANDE



Dispositif easy'roll complet (avant et arrière) (voir page 47)

ER

Roulettes à l'avant uniquement (voir page 47)

EROLLAV



grand large

PRODUIT	DESIGNATION	REF.	VERSIONS
	FAUTEUIL DE REPOS • Assise + dossier garnis • Réglage manuel 3 positions : 96° / 108° / 123° • H 1200 - h 460 - L 600 - P 690 / 19 kg	CRF MM	Cat.1 Cat.2
	REPOSE-JAMBES • Garni • Monté sur axe • Inclinaison automatique (de 0° à 15°) • H 422 - L 546 - P 400 / 5,1 kg	CRP MM	Cat.1 Cat.2





realty

PRODUIT	DESIGNATION	REF.	VERSIONS
	FAUTEUIL DE REPOS • Assise + dossier garnis • Réglage manuel 3 positions : 96° / 108° / 123° • H 1230 - h 462 - L 600 - P 800 / 19,7 kg	RRF	Cat.1 Cat.2
	REPOSE-JAMBES • Garnis • Fixe • H 422 - L 546 - P 400 / 4,9 kg	RRP	Cat.1 Cat.2

marsan



OPTION

PRODUIT	DESIGNATION	REF.	VERSIONS
1	LOT DE 4 ROULETTES • Roulettes ø 50 mm • Dont 2 roulettes avec frein • Pour fauteuil de repos marsan réf. MA3115 et MA3115E	MA-RF	









			DEVÊTEMENTO	
PRODUIT	RÉF.	DÉSIGNATION	REVÊTEMENTS	
		Dim. hors tout = Profondeur x largeur x hauteur		
H	P3655	FAUTEUIL À DOSSIER HAUT FLEXIBLE Dim. hors tout : 686 x 635 x 1232 mm Poids : 27,2 kg Hauteur assise : 457 mm	Cat.1	
	P3656	FAUTEUIL À DOSSIER HAUT BARIATRIQUE Dim. hors tout : 686 x 889 x 1232 mm Poids : 30.5 kg Hauteur d'assise : 457 mm	Cat.1	
	P3632	FAUTEUIL À DOSSIER HAUT À APPUI-TÊTE RABATTABLE Dim. hors tout : 686 x 635 x1232 mm Poids : 27,2 kg Hauteur assise : 457 mm	Cat.1	

OPTION

Pieds arrières sur roulettes (sur pieds métal seulement)

primacare fauteuil haut

PRODUIT	RÉF.	DÉSIGNATION	REVÊTEMENTS
		Dim. hors tout = Profondeur x largeur x hauteur	
	P3657	FAUTEUIL HAUT À DOSSIER BAS Dim. hors tout : 635 x 711 x 1041 mm Poids : 29 kg Hauteur assise : 660 mm	Cat.1


coloris pieds metal

platine moka PLT J52



primacare siège d'attente

PRODUIT	RÉF.	DÉSIGNATION	REVÊTEMENTS
		Dim. hors tout = Profondeur x largeur x hauteur	
	P3620	FAUTEUIL SIMPLE À DOSSIER BAS Dim. hors tout : 686 x 635 x 838 mm Poids : 22,7 kg Hauteur assise : 457 mm	Cat.1
	P3637	FAUTEUIL BARIATRIQUE À DOSSIER BAS Dim. hors tout : 686 x 889 x 838 mm Poids : 30,9 kg Hauteur assise : 457 mm	Cat.1
	P3621	FAUTEUIL 2 PLACES À DOSSIER BAS Dim. hors tout : 686 x 1143 x 838 mm Poids : 41,7 kg Hauteur assise : 457 mm	Cat.1
	P3622	FAUTEUIL 2 PLACES À DOSSIER BAS AVEC ACCOUDOIRCENTRAL PLEINE HAUTEUR Dim. hors tout : 686 x 1168 x 838 mm Poids : 39 kg Hauteur assise : 457 mm	Cat.1
	P3623	FAUTEUIL 2 PLACES À DOSSIER BAS AVEC ACCOUDOIR CENTRAL MI-HAUTEUR Dim. hors tout : 686 x 1168 x 838 mm Poids : 48,1 kg Hauteur assise : 457 mm	Cat.1
	P3624	FAUTEUIL 3 PLACES À DOSSIER BAS Dim. hors tout : 686 x 1651 x 838 mm Poids : 62,1 kg Hauteur assise : 457 mm	Cat.1
	P3625	FAUTEUIL 3 PLACES À DOSSIER BAS AVEC ACCOUDOIRS CENTRAUX PLEINE HAUTEUR Dim. hors tout : 686 x 1753 x 838 mm Poids : 73,5 kg Hauteur assise : 457 mm	Cat.1
	P3626	FAUTEUIL 3 PLACES À DOSSIER BAS AVEC ACCOUDOIRS CENTRAUX MI- HAUTEUR Dim. hors tout : 686 x 1753 x 838 mm Poids : 66,7 kg Hauteur assise : 457 mm	Cat.1



coloris pieds métal

noka J52 coloris pieds bois






primacare fauteuil lit



primacare fauteuil lit sans caisson














ergo'technik

QUALITÉS DYNAMIQUES Accompagnement des gestes quotidiens


La forme ergonomique du plateau dessine de véritables poignées et offre des prises de main facilitant les transferts assis/debout. Les porte-à-faux sont réduits, la table est stable.




QUALITÉS STATIQUES Confort et sécurité

Prévenir la chute

La chute est un événement redouté, tant pour les conséquences immédiates (fractures) que pour les syndromes qu'elle peut générer à long terme (psychomoteurs, psychologiques, perte d'autonomie) qui majorent le risque de nouvelles chutes.



Avec un plateau de table Ergo'technik, le patient est maintenu et évite, dans la plupart des cas, la chute au sol.



Ceinture abdominale

S'ajoutant à la hauteur réglable de la table, la ceinture abdominale améliore le confort du patient qu'il soit en siège fixe ou roulant et assure le maintien de personnes à faible tonus musculaire ou à colonne vertébrale fortement cyphotique. L'affaissement de la colonne dorsale qui fait tomber la tête en avant, pouvant provoquer une raideur et des douleurs de la nuque, est ainsi évité.

L'appui des coudes vient soulager les contraintes imposées aux tubérosités ischiatiques (sacrum et coccyx dans certains cas).

ergo'technik

PRODUIT	DESIGNATION	REF.
TH	TABLE 3+1 • Réglable en hauteur de 770 à 870 • Plateau compact épaisseur 10 mm • Pieds au choix : noir grainé ou acier brossé • L 1947 - P 1212 - H 770/870 / 36 kg	ET 3+1
	TABLE 2 PLACES • Réglable en hauteur de 770 à 870 • Pieds au choix : noir grainé ou acier brossé • L 800 - P 1100 - H 770/870 / 19 kg Version XL • L 800 - P 1500 - H 770/870 / 26 kg	ET 2PL ET 2PL XL
	TABLE 4 PLACES • Réglable en hauteur de 770 à 870 • Pieds au choix : noir grainé ou acier brossé • L 1400 - P 1100 - H 770/870 / 27 kg Version XL • L 1400 - P 1500 - H 770/870 / 37 kg	ET 4PL ET 4PL XL
	TABLE RONDE 4 PLACES • Réglable en hauteur de 770 à 870 • Pieds au choix : noir grainé ou acier brossé • Ø 1400 - H 770/870 - / 26 kg	ET 4R
MITT	TABLE 6 PLACES • Réglable en hauteur de 770 à 870 • Pieds au choix : noir grainé ou acier brossé • L 2050 - P 1100 - H 770/870 / 41 kg Version XL • L 2100 - P 1500 - H 770/870 / 56 kg	ET 6PL XL

OPTION À DÉFINIR IMPÉRATIVEMENT À LA COMMANDE



LOT DE 3 TABLETTES DE SERVICE

- · Compact épaisseur 10 mm
- Coloris assortis au plateau
- 1,2 kg

Plateau compact épaisseur 10 mm (cf nuancier plateau) 2 coloris de pieds disponibles : noir grainé ou acier brossé aspect inox Tables réglables en hauteur sur 10 cm



2 PIEDS DE TABLE SUR ROULETTES avec frein

ETPR

84

ETTS

RETOUR SOMMAIRE



Plateau **stratifié épaisseur 29,4 mm** *(cf nuancier plateau)*Disponible en 3 coloris uniquement : érable nordique, blanc menuire et pierre de lune
2 coloris de pieds disponibles : **noir grainé ou acier brossé aspect inox**Tables réglables en hauteur sur 10 cm


OPTION



2 PIEDS DE TABLE SUR ROULETTES avec frein

ETPR

vari'tables



Plateau compact **épaisseur 10 mm** *(cf nuancier plateau)* 2 coloris de pieds disponibles : **noir grainé ou acier brossé aspect inox**Tables réglables en hauteur sur 10 cm



coloris plateaux

POUR TABLES ET DESSUS DE BUFFETS

Compact 10 mm pour tables ergo technik & varitables et dessus de buffets opus **Stratifié 23,6 mm** avec chant alaisé bois pour dessus de buffets paradis & mona



Stratifié 19,2 mm avec chant ABS 2 mm pour tables basse/mange debout **Stratifié 25 mm** avec chant ABS 2 mm pour tables de restauration





 $[\]ensuremath{^{\star}}$ Les gammes de coloris sont susceptibles d'évoluer à tout moment.

^{**} Le stratifié compact mis en œuvre est conforme à la norme EN 438-4 et peut présenter une tolérance sur planéité de \leq 3 mm / m.

Ces coloris peuvent être appliqués sur les parties des meubles en bois massif ou multiplis (assise et dossier de sièges). Nous n'utilisons que des bois de hêtre 1er choix provenant de France et issus de forêts gérées durablement et des teintes à l'eau non toxiques. Nos vernis sont d'aspect très mat (10 gloss) dans un esprit contemporain et traités selon notre charte environnementale. Ce nuancier n'a qu'un caractère indicatif. Le hêtre et le chêne sont des matières naturelles qui peuvent présenter des nuances différentes de la gamme présentée. Les teintes peuvent varier et être plus ou moins foncées en fonction de certains facteurs tels que le veinage, etc.

revêtements

TISSUS CATÉGORIE 1

grand rush 📟

















GRU-ORANGE

GRU-SEA

GRU-SAPPHIRE

GRU-BROWN

GRU-MOSS

cura 🚵











YS 094

YS 081

YS 074

YS 047

TONGA

WINDJAMMER

CAMPECHE

BLIZZARD

C 68261

C 68180





C 60112

C 61259

YS 096

APPLE

YS 077

YS 156

YS 159

TAB00

MADURA

APPLEDORE



C 61232


C 62125



C 61257

C 62083

xtreme 😂

















HAVANA









YS 084

TAROT




YS 030

TOBAG0

^{*} Les gammes de coloris sont susceptibles d'évoluer à tout moment.

step melange M1





M 60011

M 61104

M 61103





U 60999



M 67004

M 66018

M 66152

M 66149



M 67072

M 67007



M 68159

M 68161









M 64159

ginkgo

















MYRTILLE

013 32 045



GRANNY

013 32 052

AIGUE MARINE

013 32 012



AMANDE

PIERRE

013 32 050

013 32 020



SEIGLE 013 32 027

MASTIC 013 32 013



TAUPE 013 32 043



CAFÉ 013 32 049

TEXTILE ENDUIT CATÉGORIE 1

GROSEILLE 013 32 026

urban

GRANNY

010 94 009













PENSÉE

FUCHSIA

010 94 007

010 94 020



010 94 013

TURQUOISE

010 94 015





010 94 003

RÉGLISSE 010 94 012





N 60138



N 66138

N 66283



N 60999

N 67140



N 62102

N 68213





N 61191

100 / TARIF SUNSET 2025

N 60137

TARIF SUNSET 2025 / 101

TEXTILE ENDUIT CATÉGORIE 1







B0U-920 W00D



BOU-923 CAROB





BRUME 011 49 016

TEXTILE ENDUIT CATÉGORIE 2

flanel

BOU-924 CARAMEL



CITRONELLE 011 49 005



SANGUINE PITAYA 011 49 002 011 49 006



BOU-971 GRANITE

LITCHI 011 49 013

GLYCINE 011 49 015



MARACUJA 011 49 007



011 49 012















FEUTRINE 011 49 009

TEXTILE ENDUIT CATÉGORIE 2

abaka



SAFRAN 011 21 019





OLIVE



GARANCE 011 21 015

GRENAT

011 21 016

011 21 017



011 21 026







CHOCOLAT

011 21 010

TAUPE

011 21 003





SILEX 011 21 011



ANTHRACITE 011 21 012

TEXTILE ENDUIT CATÉGORIE 2


winston



AMBRE 011 33 004



ROUGE 011 33 012



011 33 007

POURPRE 011 33 008



HAVANE 011 33 002

ACAJOU

011 33 005





JEAN 011 33 011



STONE 011 33 006

COLORÉS





CLÉMENTINE F2962



K1238



TROPICAL BLUE

F2255



WASABI F5341

F0187



FOX

K1994

F2253

BOIS





VIOLA

F5345

NATURAL BEECH







SMOKY BROWN

coloris audiotex & polycarbonate

audiotex



DNE 90230901



DNE 90231217



DNE 90232118

DNE 90239302



DNE 90239612



KIWI

011 21 020



011 21 022





BOU-972 LEAL



B0U-977 ANTHRACITE

JADE

011 49 017

EUCALYPTUS

011 49 004



BOU-969 NAVY





SPECTRUM YELLOW F7940









PEAR F5488

polycarbonate / 8 mm





Gammes revêtements	Composition	Poids / Epaisseur	Résistance à l'abrasion	Résistance au feu
GRAND RUSH	100% Polyester recyclé post-consommation	405 g/m²	50 000 cycles	EN 1021/1-2
CURA	100% Polyester	300 g/m² (± 5%)	100 000 cycles	BS EN 1021/1-2
XTREME	100% Polyester recyclé post-consommation	310 g/m² (± 5%)	100 000 cycles	BS EN 1021/1-2
STEP MÉLANGE	100% Trevira CS	335 g/m² (± 5%)	100 000 cycles	M1 - BS EN 1021/1-2
NOMA	100% Polyester recyclé post-consommation	315 g/m² (± 5%)	60 000 cycles	BS EN 1021/1-2
BOUCLE	100% Vinyl	800 g/m ²	100 000 cycles	EN 1021/1-2
GINKGO	85% PVC - 15%Coton	830 g/m² (± 5%) - 1,3 mm	150 000 cycles	M1 - EN 1021/1-2
URBAN	85% PVC - 15%Coton	820 g/m² (± 5%) - 1,2 mm	150 000 cycles	M1 - EN 1021/1-2
FLANEL	85% PVC - 15%Coton	830 g/m² (± 5%) - 1,3 mm	100 000 cycles	M1 - EN 1021/1-2
ABAKA	88% PVC - 12%Coton	760 g/m² (± 5%) - 1,1 mm	80 000 cycles	M2 - EN 1021/1-2
WINSTON	83% PVC - PU 3% - 14% PES/Coton	620 g/m² (± 5%) - 1,15 mm	80 000 cycles	M2 - EN 1021/1-2

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

avoir été confirmée par SUNSET CREATION. Toute modification ou annulation d'une de cinq ans à dater du jour de livraison. Elle est limitée au remplacement gratuit de

Nos délais de livraison sont donnés à titre indicatif et s'entendent « Départ Usine ».
Sauf accord préalable, nous n'acceptons aucune pénalité de retard.
3. CONDITIONS D'EXPÉDITION:

ommande inférieure à 1000 € net HT. une participation aux frais de port d'un montant de 80 € vous sera facturée. Pour une livraison à la journée ou à la demiiournée près, un supplément de 70 € ou de 200 € pourra être exigé. Pour une livraison

Nos prix sont établis hors taxes au tarif en vigueur le jour de la livraison.

La facturation sera établie le jour de mise à disposition de la marchandise. Paiement De convention expresse et sauf report sollicité à temps et accordé par nous, le défaut (sous réserve d'acceptation de prise en charge par notre assurance crédit). Pour toute 1°) L'exigibilité immédiate de toutes les sommes restant dues, quel que soit le mode présentation d'un R.I.B. l'ouverture d'un compte pourra être étudiée. Les acomptes aucune manière cas. Toute somme non payée à l'échéance donnera lieu de plein droit et sans mise en demeure préalable, par dérogation à l'article 1153 du Code Civil, au paiement d'intérêts de retard au taux d'usure de la Banque de France au jour de la facturation majoré de 5 points. Ces intérêts courront du jour de l'échéance jusqu'au paiement.

6. TRANSPORT:

votre dossier sur terrain judiciaire ou chez une société tiers spécialisée dans le recouvrement de créances.

12. RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ:

La marchandise reste la propriété du vendeur jusqu'à règlement intégral de toute facture, et en cas d'émission de chèques ou d'effets de commerce jusqu'à leur

recommandée sous 48 heures

7. RÉCLAMATIONS DE QUALITÉ :

de la marchandise. Passé ce délai elles ne pourront plus être acceptées. Aucune la réception des frais dus au report d'échéance. en port dû ne sera accepté.

8. FORCE MAJEURE:

l'inondation, l'émeute, l'incendie, les grèves, les accidents de toutes sortes et de tous légaux et judiciaires éventuels.

de fabrication et quelle qu'en soit la cause, au-delà du remplacement gratuit de notre 13. RÉSERVE DE MODIFICATION DE MODÈLES : fourniture reconnue défectueuse par nous et retournée par le client, sous réserve SUNSET CRÉATION se réserve le droit, sans notification au préalable, d'apporter que le déchet soit supérieur à 5 % de la livraison. En particulier, nous ne saurions enus au paiement d'une indemnité quelconque. La garantie ne s'appliquera pas de ses produits. Ces conditions s'appliquent à dater de la première livraiso accident provenant de négligence, défaut de surveillance ou d'entretien, d'utilisation nos parties abusive ou de tentative de réparation par l'acheteur.

commande confirmée ne sera possible que si la mise en fabrication n'a pas été toutes pièces reconnues défectueuses et ne pourra donner lieu à aucune indemnit effectuée. Tout additif sera considéré comme nouvelle commande.

personnes.
L'acheteur ne pourra bénéficier de la garantie que s'il avise le vendeur par lettre recommandée avec avis de réception dans le délai de dix jours à compter de la livraison ou de la découverte du vice. Aucune garantie ne sera due si la chose vendue fait l'objet de modifications sans accord préalable et écrit du vendeur ou si elle est utilisée de manière anormale par l'acheteur

incidente d'appel de garantie ou de pluralité de défendeurs. La remise d'un ordre implique de la part de l'acheteur l'acceptation de ces conditions quelles que soient celles figurant sur le bon de commande. Les traites ou l'acceptation de règlement ne constituent ni dérogation ni novation à cette clause attributive de juridiction.

'acheteur d'assurer les marchandises contre tous risques de dommage

Toutes réclamations doivent être faites dans les 8 jours qui suivent la réception entraînera de plein d<u>roit et sans mise en demeure, le paiement d'intérêts de retard et</u>

des biens aux frais et risques de l'acheteur.

Sont considérés comme cas de force majeure et nous déchargent de l'obligation de livrer : L'acheteur supportera également les frais des services contentieux, ainsi que les frais

toutes modifications jugées nécessaires à l'amélioration technique ou esthétique au remplacement ou aux réparations qui résulteraient d'une détérioration ou d'un peuvent être résiliées que par lettre recommandée avec accusé de réception entre

L'ACQUÉREUR RECONNAIT AVOIR PRIS CONNAISSANCE DES PRÉSENTES CONDITIONS ET Y DONNER SON ACCORD SANS RÉSERVE.

« SUNSET CREATION se réserve le droit de modifier ses modèles sans préavis ».